



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DuPont™ Tyvek® 400 delantal. Collar. Muñecas abiertas. Se extiende por debajo de la cadera. Cierre con solapa al frente. Costuras cosidas. Blanco.

DETALLES

| | |
|----------------------|---|
| Descripción - Código | TY210SWHxx0030yy (xx=size;yy=option code) |
| Tela | Tyvek® 400 |
| Diseño | Bata |
| Costura | Cosida |
| Color | Blanco |
| Cantidad por caja | 30 por caja. |
| Tallas | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X |

CARACTERÍSTICAS

- Las batas ofrecen un diseño que cubre todo cuerpo, con cierres de broche frontales para que sea fácil ponerse y quitarse la prenda.
- Ideal para aplicaciones que no requieren la cobertura completa del cuerpo con un overol
- Cuello expandido

CÓDIGOS Y TALLAS

| NÚMERO DE ARTÍCULO | TALLA DEL PRODUCTO |
|--------------------|--------------------|
| D13493816 | SM |
| D13398048 | MD |
| D13398051 | LG |
| D13398035 | XL |
| D13398075 | 2X |
| D13398065 | 3X |
| D13493753 | 4X |
| D13493765 | 5X |
| D13493779 | 6X |
| D13493780 | 7X |

PROPIEDADES FÍSICAS

| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | RESULTADO TÍPICO |
|--|------------------|------------------------|
| Espesor | ASTM D1777 | 5.9 mils |
| Peso Base | ASTM D3776 | 1.2 oz/yd ² |
| Resistencia al estallido - Mullen | ASTM D774 | 50 psi |
| Resistencia de la costura | ASTM D1683 | >19 lb _f |
| Resistencia al rompimiento - Grab (MD) | ASTM D5034 | 18 lb _f /in |
| Resistencia al rompimiento - Grab (CD) | ASTM D5034 | 22 lb _f /in |



FICHA TÉCNICA

| PROPIEDAD | MÉTODO DE ENSAYO | RESULTADO TÍPICO |
|---|------------------|-------------------------------------|
| Cabeza hidrostática | AATCC 127 | 45 inches H ₂ O |
| Resistividad de la superficie (25°C / 55% RH) | ASTM D257 | < 6.3 x 10 ⁹ ohms/square |
| Flamabilidad de prendas de vestir | 16 CFR 1610 | Class 1 |

1 Según la norma EN 14325 | 2 Según la norma EN 14126 | 3 Según la norma EN 1073-2 | 4 Según la norma EN 14116 | 12 Según la norma EN 11612 | 5 Parte frontal en Tyvek® parte posterior |
 6 Método de prueba según la norma ASTM D-572 | 7 Compruebe las instrucciones de uso para más información, limitaciones y precauciones de uso | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable
 STD DEV Desviación estándar |

DuPont™ SafeSPEC™ - ¡Estamos aquí para ayudar!

Nuestra poderosa herramienta online puede ayudar a encontrar prendas y accesorios DuPont adecuados para riesgos químicos, de salas limpias, térmicos y mecánicos.

safespec.dupont.mx






DuPont Personal Protection
safespec.dupont.mx
dpp.dupont.com

 DuPont Personal Protection

 @DuPontPPE

¡Síguenos!  

CREADO EN: NOVIEMBRE 26, 2021

© 2021 DuPont. Todos los derechos reservados. DuPont™, el logotipo de DuPont y todos los productos, a menos que se indique lo contrario, denotados con ™, SM o ® son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas comerciales registradas de DuPont de Nemours, Inc. y sus afiliadas.